

德国设计 工匠品质

即开即热 无需等待

小巧轻便 卫生安全

智能控制 无限舒适

斯宝亚创即热式电热水器 紧凑型系列



逾90年热水器研发及生产经验

欧洲热水器领导品牌


自1924年斯宝亚创国际集团创始人Theodor Stiebel博士发明了家用电发热丝，90多年来凭借裸线发热技术，4i智能温控技术以及高能效表现，斯宝亚创即热式电热水器产品为行业树立了一个又一个标杆。

- › 1924年 Theodor Stiebel博士发明了电加热丝
- › 1927年 第一台采用革命性单相电技术的小型即热式热水器投入生产。
- › 1938年 Theodor Stiebel博士获得一系列的新专利并开始制造大型即热式电热水器
- › 1949年 研发并生产第一台液压即热式电热水器D18
- › 1957年 第一台SNU 5小型储水式热水器为厨房和浴室热水设备树立了新标杆
- › 1958年 第一台开水器EBK 5进入批量生产阶段，在市场上立刻获得了巨大的成功
- › 1987年 第一台全电子即热式热水器DHE面世，成为全球市场的领导者
- › 2015年 第一款带有 Wi-Fi 和蓝牙功能的即热式热水器问世，为此类产品设立了标杆
- › 德国进口热水器达到欧洲A级能效
- › 丰富的即热式电热水器产品，三相电、单相电、Mini型等满足不同需求

什么是即热式电热水器？

即热式电热水器又称快热式电热水器，当水流过热水器时，热水器通过大功率加热系统将水加热到用户需要的温度，供用户直接使用，无需储水，无需等待。即热式电热水器的巨大优势是能够瞬时提供热水，避免供水管中水温的潜在损失。

紧凑型系列即热式电热水器工作原理



为什么使用即热式电热水器？


对比项	即热式热水器	储水式热水器	燃气热水器
体积	小巧，不占空间	大而笨重	体积较大
安装	只要铺设好水管和电线，就可以在任何地方安装	需要安装在承重墙上，并使用膨胀螺栓进行打孔作业，费用较高	无法安装在浴室内，且需要安装燃气管道
使用	即开即热，无需等待	需要预热后才能使用	需要先排出管内残留的冷水后，才能使用热水
卫生	清洁卫生	容易滋生细菌	产生的烟气需排出室外
经济性	接近100%热转换效率	是即热式热水器的53.69% (根据澳大利亚项目实测数据)	80%~98%热转换效率
安全性	安全性高	安全性高	有烟气泄露的隐患，造成CO、SO ₂ 中毒
维护	无需维护	长期使用后加热棒会结垢，需要定期更换	长期使用管道已老化，需要定期更换

对比项	天然气耗量	即热式电热水器耗电	储热式电热水器耗电
运行维护费用（元/年）	80	0	200
能源耗量（天）	0.9	7.4	9.5
能源费用（元/天）	3.06	3.38	4.39
能源费用（元/年）	1115.93	1234.07	1602.68
热效率	80%	99%	77%（30%的散热附加）
使用年限（年）	8	15	6

注：以三口之家每人每天60L生活热水负荷，电费0.46元/kwh，燃气费3.3元/m³计算。

预接太阳能模式

DHC-E系列水温调节范围为30-60℃，最高允许进水温度达55℃。如果将热水器温度设定在42℃，夏季太阳能充足，进水温度超过42度，DHC-E不工作。冬季，太阳能不足，进水温度仅38度，DHC-E自动将热水加热到42度。



10大核心优势

打造欧洲标准舒适体验



即开即热 无需等待

紧凑型即热式电热水器超级紫铜发热系统，水电分离设计，额定承压20bar水压，发热效率达98%。



不易结垢 抑菌卫生

发热丝非常细，与水的接触面积非常小，表面温度低，水垢附着在上面的概率非常低，不易结垢。



高效节能 省钱省电

ECO节能功能，可以将热水器的最大水流量限制在设定值之内(4-15L/min)，不仅省电而且省水。



水温恒定 无限舒适

精确温控，内置流量调节器，确保水温水量稳定。



多重保护 安全无忧

防喷水、防超温、防超压及防干烧等全方位安全保护功能。



紫铜发热系统 耐腐蚀

紫铜发热系统，耐腐蚀性好，使用寿命长。



体积小巧 节省空间

美观小巧，尺寸与A4纸大小相近，节省空间，可适用于各种安装环境。



中央式组装 拆装方便

中央式组装更有利于维修及保养，可彻底拆除所有零部件。只需要按下卡位按钮，向上推，即可取下所有零部件。



独有水温记忆按键

DHC II独有的 M1, M2, M3 三个温度记忆按键，只需一键即可将水温调至所需的舒适温度，简便快捷。



德国进口 可180°倒置安装

DHM 6 220 为德国原装进口产品，独有的德国“裸线”发热系统，发热效率接近100%，承压式设计可与任何耐压水龙头头配合使用。机身可正安装也可旋转180°倒置安装。



DHC-E系列即热式电热水器



PREMIUM		
型号	DHC-E 8/10	DHC-E 12
	224201	230628
能效等级	A	A
额定输出功率	kW 6.0/8.1	10
额定电流	A 30/37	46
保险丝	A 40/50	60
电源	-/V 1/N/PE ~220	1/N/PE ~220
温度范围	°C 40-60	40-60
启动流量	l/min 1.4	1.4
生活热水水量	l/min 3.0-5.2	4.9-6.5
高/宽/厚	mm 360/200/110	360/200/110
IP 等级	IP 24	IP 24



DHC IL系列即热式电热水器



PLUS	
型号	DHC 8 IL
238184	
额定功率	kW 8.0
额定电流	A 36.4
保险丝	A 40
电源	-/V 1/N/PE AC~220
温度范围	°C 40-55
启动流量	l/min 1.8
生活热水水量	l/min 4.6
高/宽/厚	mm 350/210/96
IP 等级	IP 25



Mini型系列即热式电热水器



	TREND	
型号	DHC 8 XG	
	233227	
额定功率	kW	8.0
额定电流	A	36.4
保险丝	A	40
电源	-/V	1/N/PE AC~220
启动流量	l/min	3.1
高/宽/厚	mm	342/216/73
IP 等级	IP 25	



	TREND	
型号	DDH 8	
	232218	
额定功率	kW	8.0
额定电流	A	36.4
保险丝	A	40
电源	-/V	1/N/PE AC~220
启动流量	l/min	3.1
生活热水水量	l/min	4.6
高/宽/厚	mm	274/220/95
IP 等级	IP 25	



	PREMIUM	
型号	DHM 6 220	
	220815	
能效等级	A	
额定功率	kW	6.0
额定电流	A	27
保险丝	A	32
电源	-/V	1/N/PE~220
温度范围	°C	30-50
启动流量	l/min	≥1.8
生活热水水量	l/min	3.3
高/宽/厚	mm	143/190/82
IP 等级	IP 25	

即热式电热水器案例



华悦海棠

项目时间: 2017年

项目地点: 海南省三亚市

应用产品: 即热式电热水器 DHC 8 IL



重庆来福士广场

项目时间: 2018年

项目地点: 重庆市

应用产品: 即热式电热水器 DHC-E 8/10



成都市人民政府

项目时间: 2012年

项目地点: 广四川省成都市

应用产品: 即热式电热水器 DHC-E 12




上海国金中心

项目时间: 2018年

项目地点: 上海

应用产品: 即热式电热水器 DHC-E 8/10



成都凯德天府广场

项目时间: 2015年

项目地点: 四川省成都市

应用产品: 即热式电热水器 DMT 6 220



专注舒适家居
解决方案

斯宝亚创集团

成立于1924年的斯宝亚创集团，总部位于德国霍尔茨明登，在德国、瑞典、斯洛伐克、泰国及中国拥有7大生产基地，在全球拥有26个销售公司，产品畅销120多个国家，是欧洲知名暖通品牌。



38 次IF工业设计大奖



13 次红点设计大奖



7 次欧洲设计大奖

斯宝亚创还被世界最大、最权威的品牌评审机构超级品牌组织（The Superbrands Organization）6次评选为“德国超级品牌”。



斯宝亚创中国

2004年，斯宝亚创国际集团进入中国，总部及工厂位于天津，并在上海和广州设有分公司，更好地向中国客户提供安全、节能、环保的产品和系统解决方案，以及高品质的服务。



斯宝亚创（天津）电器有限公司

地址: 天津市西青经济开发区赛达国际工业城C3 邮编 300385

电话: +86 22 83962077

斯宝亚创（天津）电器有限公司上海分公司

地址: 上海市浦东新区盛夏路169号1幢902/903室 邮编 200120

电话: +86 21 61069166

斯宝亚创（天津）电器有限公司广州分公司

地址: 广州市番禺区汉溪大道280号时代E-Park A1栋901室 邮编 511400

电话: +86 20 39162209



官方网站



官方微信